

比选采购公告

采购人：上海立信会计金融学院

采购项目名称：2025 年文翔路校区羽毛球场地地胶维修服务

采购编号：25D102B

采购预算金额：6.72 万元

采购原由：本项目采购体育学院文翔路校区羽毛球场地地胶维修服务，
采购 4 片羽毛球场地专用地胶，包括铺设安装等。

伴随服务：采购铺设安装四片文翔路校区羽毛球场地专用地胶服务

售后报修服务要求：安装地胶技术要求：

- 1、材质：PVC；
- 2、规格：长 15M*7.2M(±10mm)
- 3、地垫厚度：5mm±0.1mm
- 4、颜色：绿色
- 5、纹路：水晶沙
- 6、标线工艺：激光打印
- 7、安装方式：双面焊接或整片铺设
- 8、质保：18 个月
- 9、地胶由以下 5 层组成
 - （1）面层：面层为耐磨层，材料密实强度高，纹路深，耐磨稳定。
 - （2）加强层：高弹高密度聚酯纤维布。
 - （3）稳定层：为格层高密度玻璃纤维复合。
 - （4）发泡层：为缓冲层，耐冲击、回弹好。
 - （5）底层：密闭式防移动背板。

- 10、地垫性能符合面层摩擦系数：0.4-0.7 μ 或抗滑指（20℃）/PBN 干测：80-100， 拉伸强度： $\geq 0.7\text{Mpa}$,拉断伸长率： $\geq 90\%$ 。
- 11、地垫有害物质含量及释放量符合国家要求
- 12、阻燃性 I 级阻燃
- 13、耐酸耐碱循环处理
- 14、提供耐环境应力开裂(检测起止日期 $\geq 6000\text{h}$)，达到破裂率 0%，
- 15、提供耐人工气候(透过窗玻璃)老化(检测日期 $\geq 7000\text{h}$)，该物理性能指标达到相应国家标准，
- 16、抗菌性能检测，抗菌率 $\geq 99.5\%$ 。

公告起止时间：2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 5 日止。

报名方式：

携带以下材料，于 2025 年 6 月 6 日 08:30-2025 年 6 月 6 日 11:00 至浦东校区行政楼 303 报名。

1. 法人代表授权委托书、被委托人身份证原件及复印件；
2. 营业执照副本及加盖公章的复印件。

采购单位：资产管理处

联系人：童俊

联系电话：18021099085

邮箱：无